

Semis blanc

9 S 13

Semis blanc = Canari




Collection Vassal-Montpellier

458Mtp14


9 S 13
Semis blanc
458Mtp14

Semis blanc

9 S 13







Désignation : *Semis Blanc*

Clos Planche 9 Côté S N° 13

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

3-9-57

1-4
2-6
3-4
4-5
5-7

2^e époque

PR: 1

Désignation : *Semis blanc -*

Clos Planche 9 Côté S N° 13

Vigueur 4

Charge :

Date de maturité :

19.8.57

Pr: 1

s. 1-0

2-1

3-1

4-0

5-2

1^e époque

P=0
Désignation : *Semis blanc -*

Clos Planche 9 Côté S N° 13

Vigueur : 3

Date de maturité : 26.2.18.58

Charge :

s. 1¹⁸

2¹³

3¹⁸

4¹⁸

5¹⁰

Désignation : *Semis blanc*

Clos Planche 9 Côté S N° 13

Vigueur : 2

Charge :

19.8.58

s. 1 4

2 9

3 11

4 11

5 7

Année 1956

Semis blanc

N° Planche Côté 9.5.13

	Nombre total	D A T E S								
		20.	22.	24.	28.	30.	3			
1	5.	0.	0.	0.	1	2	2			
2	6.	0.	0.	1	2	3	3			
3	9.	0.	1	1	3	4	5			
4	8.	0.	0.	0.	2	3	5			
5	10.	0.	0.	0.	2	3	5			

III

3-4-56

D

Année 1957

Semis blanc

N° Planche Côté 9.8.13

	Nombre total	D A T E S								
		11/3								
1	6.	5.								
2	5.	4.								
3	5.	4.								
4	6.	4.								
5	8.	4.								

I^e

D 9.3.57

Année 1958

Semis blanc

N° Planche 9513 Côté

	Nombre total	18-3	21/3	26.3	D A T E S				
1	13	4	5	7
2	13	0	0	4
3	14	0	0	3
4	15	2	3	7
5	14	4	4	8

D 26-3-58

IIe

Année 1959

Semis blanc

N° Planche 9513 Côté

	Nombre Total	7/3	11/3	16.3	18.3	D A T E S				
1	8	1	2	3	4
2	10	0	0	4	5
3	10	0	1	3	5
4	10	0	1	1	3
5	8	0	2	4	4

D 18-3-59

Désignation :

Semis blanc

VASSAL

Planche 9

Côté S

N° 13

Souche

1

2

3

4

5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9) .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées (7) - en gouttière (8) - autres (9) *sef. révolutes*
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9) .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Vergues

Désignation :

Semis Blanc

VASSAL

Planche

9

Côté

S

N° 43

Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 -- épanoui 4 -- moyen 5 -- globuleux 6.
32 -- glabre 4 -- sétueux 5 -- velouté 6 -- aranéux 7 -- duveteux 8 --
cotonneux 9.
30 -- blanc 0 -- fauve ou roux 1 -- carminé 2 -- à liseré carminé 3 --
cuivré 4 -- jaune 5 -- à plages bronzées 6 -- entièrement bronzé 7 --
vert 8 -- autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 -- étalées 7 -- en gouttière 0 -- autres 9. ³¹⁻² Reversée
39 -- glabres 4 -- sétueuses 5 -- veloutées 6 -- aranéuses 7 --
duveteuses 8 -- cotonneuses 9. ^{cotonneux} Duveteux
29 -- blanche 0 -- fauves ou rousses 1 -- carminées 2 --
à liseré carminé ~~3~~ - cuivrées 4 -- jaunes 5 -- à plages bronzées 6 --
entièrement bronzées 7 -- vertes 8 -- autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

DKoh
84.5.50

N° ordre

Désignation : *Semis Blanc*

VASSAL Planche 9 côté S N° 13 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

R.Sahuc .28.5.54

N° ordre

Désignation : *Semis blanc*

VASSAL Planche *9* côté *S* N° *13* souche 1 2 3 4 *(5)*

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *(3)* .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)* .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune *(2)* - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré *(7)* - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 15-6-54

N° ordre

Désignation

Semis blanc

VASSAL

planche

9

côté S N° 13

souche

1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3 .
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° (3) .

C. Samson

3 OCTO 1956

11.8.54

N° ordre

Désignation *Semis Blanc*

VASSAL planche 9 côté S N° 13 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioleaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET 3 OCT 1956
Blanch. 2. 10.56

N° d'ordre

Désignation *Swiss class*

VASSAL planche 5 côté 5 N° 13 souche 1 2 3 4 ⑤

GRAPPE *Photo.*

- Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥.
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long ⑨.
- à pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE *Photo.*

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière ⑧.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde ③ - tronçovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- à jus incolore ① - coloré 2.
- à peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
- à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré ⑥ - non coloré 9.
- de séparation facile (égrenuse) 1 - difficile ②.

Print 31 AOÛT 1955

9513. *Semis Blanc*

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Méristalle de longueur moyenne : 8-15. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

8.11.11

N° d'ordre: . . 038802 . . Désignation: ^S Lemis blanc . .
Origine:
Emplacement: Vas. 9. 5. 13. . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
— 11 - Lobes 1 - ~~2~~ - ⑤ - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - ① - ② - 3.
— 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ~~3~~ - ④ - 5 - ⑥.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - ⑧.
16 - Dents : forme 1 - 2 - ③.
17 - Dents : Méd./B. ① - ② - 3.
— 18 - Angle lob. term. ① - ② - ③.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧ - ⑨.
21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.
Forme : 4 - ⑤
Médiane/Base: ⑥ - ⑦ - 8.

Rouquier